

Podmiot odpowiedzialny: ZPUH „BEST PEST” Małgorzata Świątosławska, Jacek Świątosławski Spółka Jawna
ul. Moździerzowców 6 b, 43-602 Jaworzno; tel: (32) 617 75 71; fax:(32) 615 00 07

CYPER 100 EC

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 5698/14.

Preparat owadobójczy. Płynny koncentrat do sporządzania emulsji wodnej, przeznaczony do zwalczania much w higienie sanitarnej metodą opryskiwania.

Substancja czynna: cypermetryna – 100 g/l.



Uwaga

H319 Działa drażniąco na oczy.

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P102 Chronić przed dziećmi.

P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

P280 Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu.

P301 + P310 W PRZYPADKU POŁKNIECIA: natychmiast skontaktować się z lekarzem.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych lub oddać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Przechowywanie: Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w wentylowanym i suchym pomieszczeniu, w temperaturze nie niższej niż 5 °C i nie wyższej niż 30°C. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami oraz paszami dla zwierząt. Chronić przed dziećmi.

Ilość produktu w opakowaniu:

Numer serii:

Data produkcji:

Data ważności:

Zastosowanie: Preparat przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach gospodarczych, zakładach produkcyjnych, przetwórstwa spożywczego, magazynach, obiektach inwentarskich (chlewnie, obory, stajnie, kurniki, gołębniki itp.) na elementach powierzchni tych pomieszczeń jak również na powierzchniach urządzeń i sprzętów technologicznych.

Sposób użycia:

- Wstrząsnąć opakowaniem aby dokładnie wymieszać jego zawartość. Przygotować 1% ciecz roboczą np.: 50 ml preparatu rozcieńczyć wodą do 5 l co wystarczy do opryskania 100 m² powierzchni.
- Przystąpić do opryskiwania. Stosować na nasłonecznione powierzchnie ścian, okolice okien, lamp, słupy nośne, miejsca składowania odpadków o ile nie są wykorzystywane jako pasza. Opryskowi należy poddać około 30 % powierzchni.

Uwaga.

- Pelen efekt bólczy następuje w czasie 24 godzin.
- W przypadku ponownego pojawienia się insektów, zabieg należy powtarzać w odstępach dwutygodniowych. Minimalny czas wentylacji pomieszczeń: 2 godziny.
- Obiekt może być oddany do użytku po całkowitym wyschnięciu i starannym wywietrzeniu.
- Należy starannie odkazić, przez umycie wodą z detergentem, powierzchnie skażone preparatem, które mogą kontaktować się z żywnością, paszą albo ludźmi i zwierzętami.
- Po zakończonym zabiegu miejsca potencjalnego kontaktu ze skórą lub żywnością zmyć dokładnie wodą z detergentem.

Środki ostrożności:

- Przed przeprowadzeniem zabiegu opryskiwania usunąć zwierzęta i osoby postronne.
- Usunąć z pomieszczenia (lub odpowiednio zabezpieczyć) żywność.
- Nie opryskiwać urządzeń będących pod napięciem elektrycznym.
- Nie stosować na żłoby i poidła oraz inne miejsca, które mogą być oblizywane przez zwierzęta. W chlewniach preparat nanosić na wysokości powyżej 1,5 m od podłogi, a w oborach powyżej 2 m.
- Podczas pracy z preparatem stosować rękawice, okulary ochronne i odzież ochronną.
- Unikać przebywania w zasięgu rozpylanej cieczy.
- Nie jeść, nie pic i nie palić podczas pracy z preparatem.
- Po wykonaniu zabiegu zmyć całe ciało wodą i mydłem.
- Nie zanieczyszczać preparatem zbiorników i ujęć wodnych.

Postępowanie z odpadami produktu. Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Produkt w opakowaniu przekazać do uprawnionego zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych lub do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcji. Opróżnione opakowania po preparacie oddać do punktu zbiórki lub zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania:

- miejscowe: może powodować podrażnienie oczu i skóry
- wdychanie: może spowodować kaszel, podrażnienie
- ogólnoustrojowe: podniecenie, dolegliwości żołądkowo-jelitowe, drżenie, zawroty głowy, bóle głowy, apatia, nudności i wymioty

Pierwsza pomoc:

Narażenie inhalacyjne: wyprowadzić poszkodowanego z zasięgu narażenia, zapewnić mu dostęp świeżego powietrza i spoczynek. W razie wystąpienia niepokojących dolegliwości skonsultować się z lekarzem.

Skażenie skóry: zdjąć natychmiast skażoną odzież. Obmyć skórę wodą, a następnie wodą i mydłem.

Skażenie oka: przemywać płynem do przemywania oczu lub czystą wodą, utrzymując powieki otwarte, przez co najmniej 15 minut. Skonsultować się z lekarzem.

Po spożyciu: wypłukać usta wodą, o ile poszkodowany jest przytomny. Wezwać natychmiast lekarza

Informacja dotycząca pierwszej pomocy dla lekarzy.

Cypermetyryna należy do toksyn kanałów sodowych, powoduje obniżenie progu pobudzenia nerwów czuciowych i przedłużone pobudzenie neuronalne.

Antidotum - brak. Stosować leczenie objawowe. W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym:

Gdańsk - 58 682 04 04, Kraków - 12 411 99 99, Lublin - 81 740 89 83, Łódź - 42 631 47 25 ,

Poznań - 61 847 69 46, Sosnowiec - 32 266 11 45, Rzeszów - 17 866 40 25, Warszawa - 22 619 66 54,

Wrocław - 71 343 30 08

Z upoważnienia Prezesa
WICEPREZES
ds. Produktów Biobójczych

Barbara Jaworska-Luczak

2015 -02- 0 6