

Data sporządzenia: 2014-02-10  
Aktualizacja: 2016-02-01  
Wersja: 1.1

**DELTACAPS 50 CS****SEKCJA 1: Identyfikacja substancji /mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa**

- 1.1. Identyfikator produktu  
**DELTACAPS 50 CS**
- 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane  
**Produkt Biobójczy – insektycyd.**  
*Zastosowanie odradzane:* każde inne zastosowanie wykraczające poza etykietę-instrukcję stosowania produktu.
- 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki  
**ZPUH „BEST-PEST” Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski Spółka Jawna**  
ul. Moździerzowców 6 B, 43-602 Jaworzno, Polska  
Tel.: 32-617 75 71, fax: 32-615 00 07; e-mail: [biuro@bestpest.com.pl](mailto:biuro@bestpest.com.pl)  
Osoba odpowiedzialna za kartę: [SDS@bestpest.com.pl](mailto:SDS@bestpest.com.pl)
- 1.4. Numer telefonu alarmowego  
32 617 75 71 Biuro firmy: pn-pt. 8.00-16.00  
**Ogólnopolski Numer Alarmowy 112**  
**Pogotowie: 999 ; Straż Pożarna: 998 ; Policja: 997**

**SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń**

- 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny  
**Zagrożenia fizykochemiczne:**  
Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń.  
**Zagrożenia dla zdrowia:**  
Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń.  
**Zagrożenia dla środowiska:**  
Stwarzający zagrożenie dla środowiska wodnego - kat. zagrożenia ostrego. Toksyczność ostra kat.1. **(Aquatic Acute 1)**. H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.  
Stwarzający zagrożenie dla środowiska wodnego – kat. zagrożenia długotrwałego. Toksyczność przewlekła kat.1. **(Aquatic Chronic 1)**. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
- 2.2. Elementy oznakowania



Piktogramy:

Hasło ostrzegawcze: Uwaga.

*Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:*

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

*Zwroty wskazujące środki ostrożności:*

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

P391 Zebrać wyciek

P501 Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych lub oddać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.

EUH208 dietylenotriamina (111-40-0), 1,2-benzoizotiazolin-3-on (2634-33-5), 4,4'-metylenobis(fenyloizocyjanian) (101-68-8). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej

- 2.3. Inne zagrożenia: mieszanina nie zawiera substancji spełniających kryteria PBT lub vPvB.

Data sporządzenia: 2014-02-10  
Aktualizacja: 2016-02-01  
Wersja: 1.1

**DELTACAPS 50 CS****SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach**

## 3.2. Mieszaniny

Składniki niebezpieczne obecne w mieszaninie:

Nazwa: **deltametryna**

*(1R,3R)-3-(2,2-dibromowinylo)--2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan (S)- $\alpha$ -cyjano-3-fenoksybenzylu*

Zawartość: 50 g/l [ok. 5 % wag.]

Nr WE: 258-256-6

Nr CAS: 52918-63-5

Annex I Index 607-319-00-X



Klasyfikacja:  Acute Tox. 3 H301 H331;  Aquatic Acute 1 H400, Aquatic Chronic 1 H410

Nazwa: *Hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1% naphthalene*

Zawartość: 20-25%

Nr WE: 922-153-0

Nr CAS: 64742-94-5

Klasyfikacja:  Asp. Tox. 1, H304;  Aquatic Chronic 2, H411

Nazwa: *Citric acid*

Zawartość: 1-5 %

Nr WE: 201-069-1

Nr CAS: 5949-29-1

Annex I Index 01-2119457026-42-XXXX

Klasyfikacja:  Eye Irrit. 2, H319



Nazwa: *diizocyjanian 4,4'-metylenodifenyłu), 4,4'-metylenobis(fenylizocyjanian), bis(4-diizocyjanianofenyl)metan*

Zawartość: 0.01-1 %

Nr WE: 202-966-0

Nr CAS: 101-68-8

Annex I Index 615-005-00-9

Klasyfikacja:  Carc. 2, H351;  Acute Tox. 4 (Inhalation), H332;  STOT RE 2, H373;

 Eye Irrit. 2, H319;  STOT SE 3, H335;  Skin Irrit. 2, H315;  Resp. Sens. 1, H334;

 Skin Sens. 1, H317

**Odniesienia do innych sekcji: pełne brzmienie zwrotów znajduje się w sekcji 16 karty**

Data sporządzenia: 2014-02-10  
Aktualizacja: 2016-02-01  
Wersja: 1.1

**DELTACAPS 50 CS****SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy**

## 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Nigdy niczego nie podawać doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku złego samopoczucia, należy zasięgnąć porady lekarza (pokazać etykietę, jeżeli to możliwe).

**Narażenie inhalacyjne**

Wyprowadzić poszkodowanego z zasięgu narażenia, zapewnić mu dostęp świeżego powietrza i spoczynek.

**Skażenie skóry**

Zdjąć natychmiast skażoną odzież. Obmyć skórę wodą, a następnie wodą i mydłem. W razie wystąpienia reakcji alergicznej skontaktować się z lekarzem.

**Skażenie oka**

Przemywać płynem do przemywania oczu lub czystą wodą, utrzymując powieki otwarte, przez co najmniej 15 minut. Skonsultować się z lekarzem – okulistą.

**Po spożyciu**

Wypluć usta wodą, o ile poszkodowany jest przytomny. Wezwać natychmiast lekarza

## 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Narażenie wziewne: kaszel, katar, objawy astmatyczne i inne objawy nadwrażliwości, duszność.

Po połknięciu: wzmożone wydzielanie śliny, nudności, wymioty, biegunka.

Skóra: podrażnienie, zaczerwienienie, obrzęk i odczyny uczuleniowe.

## 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Deltametryna należy do toksyn kanałów sodowych, powoduje obniżenie progu pobudzenia nerwów czuciowych i przedłużone pobudzenie neuronalne.

Antidotum - brak. Stosować leczenie objawowe.

**SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru**

## 5.1. Środki gaśnicze

**Odpowiednie środki gaśnicze**

Gaśnice pianowe, śniegowe (CO<sub>2</sub>), proszkowe lub mgła wodna

**Niewłaściwe środki gaśnicze**

Nie stosować wody w formie silnego strumienia wodnego.

## 5.2. Szczegółe zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Podczas spalania mogą powstawać toksyczne gazy i opary: tlenki węgla (CO, CO<sub>2</sub>), tlenki azotu (NO<sub>x</sub>), kwas solny, cyjanowodór.

## 5.3. Informacje dla straży pożarnej

Stosować odzież ochronną oraz niezależny aparat do oddychania.

**SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska**

## 6.1. Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

a) dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy:

Usunąć z zagrożonego obszaru osoby niepowołane, niebiorące udziału w likwidowaniu awarii.

Usunąć źródła zapłonu, nie palić. W razie potrzeby wezwać Straż Pożarną tel. 998.

Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Unikać wdychania par.

b) dla osób udzielających pomocy

Stosować odzież ochronną, gogle ochronne, rękawice (kauczukowe, lateksowe, nitylowe) i ochronę dróg oddechowych (np.: półmaski z filtrem typu P1).

Data sporządzenia: 2014-02-10  
Aktualizacja: 2016-02-01  
Wersja: 1.1

**DELTACAPS 50 CS****6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:**

Nie wprowadzać do kanalizacji. Unikać zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych.  
W przypadku skażenia rzek lub jezior powiadomić odpowiednie służby ratownicze.

**6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia**

Zabezpieczyć teren na czas usuwania awarii.

Uszkodzone opakowanie umieścić w szczelnym opakowaniu zastępczym; wyciek zasypać materiałem chłonnym (np. suchym piaskiem, ziemią okrzemkową, trocinami), zebrać do pojemnika na odpady, oznakować. Wywietrzyć teren i zmyć miejsce awarii po pełnym zebraniu materiału.

**6.4. Odniesienia do innych sekcji**

Usuwać zgodnie z sekcją 13 karty charakterystyki.

Stosować indywidualne środki ochrony zgodnie z sekcją 8 karty charakterystyki.

**SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie****7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania**

Przestrzegać zasad i przepisów BHP dotyczących pracy z chemikaliami.

Unikać wdychania par. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Po skończonej pracy umyć ręce wodą i mydłem. Zdjąć zanieczyszczoną odzież i sprzęt ochronny przed wejściem do miejsc spożywania posiłków.

**7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności**

Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w wentylowanym i suchym pomieszczeniu, w umiarkowanej temperaturze: nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 30°C.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Chronić przed dziećmi.

**7.3. Szczegółne zastosowanie(-a) końcowe**

Produkt biobójczy, insektycyd.

**SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej****8.1. Parametry dotyczące kontroli**

Hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1% naphthalene (64742-94-5) / Naftalen

NDS 20 mg/m<sup>3</sup>; NDSCh 50 mg/m<sup>3</sup>

butan-1-ol, n-butanol, Alcohol butylowy (71-36-3) /Butan-1-ol (n-butylowy alkohol)

NDS 50 mg/m<sup>3</sup> NDSCh 150 mg/m<sup>3</sup>

2,2'-iminodietylamina, 2,2'-iminobis(etyloamina), 3-azapentano-1,5-diamina, dietylenotriamina (111-40-0) / 2,2'-Iminobis(etyloamina)

NDS 4 mg/m<sup>3</sup>, NDSCh 12 mg/m<sup>3</sup>

wodorotlenek sodu (1310-73-2)

NDS 0.5 mg/m<sup>3</sup> NDSCh 1 mg/m<sup>3</sup>

2-(2-butoksyetoksy)etanol, eter monobutylowy glikolu dietylenowego (112-34-5)/ 2-(2-Butoksyetoksy)etanol

NDS 67 mg/m<sup>3</sup> NDSCh 100 mg/m<sup>3</sup>

**8.2. Kontrola narażenia****8.2.1 Stosowne techniczne środki kontroli: wentylacja pomieszczeń**

Data sporządzenia: 2014-02-10  
Aktualizacja: 2016-02-01  
Wersja: 1.1

**DELTACAPS 50 CS****8.2.2 Indywidualny sprzęt ochronny taki jak środki ochrony indywidualnej:***a) Ochrona oczu lub twarzy:*

stosować gogle ochronne/osłonę twarzy podczas oprysku

*b) Ochrona skóry:*

*Ochrona rąk:* stosować rękawice ochronne (*odporne na ciecze np. nitrylowe, kauczukowe, lateksowe itp.*)

*Inne:* stosować odzież ochronną podczas oprysku (buty i kombinezon ochronny)

*c) Ochrona dróg oddechowych:*

nie wdychać par cieczy użytkowej, przy oprysku dużych powierzchni zaleca się stosować środki indywidualnej ochrony dróg oddechowych.

Specjalne środki ochrony indywidualnej: aparat oddechowy z filtrem P2 na cząsteczki szkodliwe.

Specjalne środki ochrony indywidualnej: aparat oddechowy z filtrem P3 na cząsteczki toksyczne.

*d) Zagrożenia termiczne:* nie występują**8.2.3 Kontrola narażenia środowiska**

używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska

**SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne**

## 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

<b>Wygląd:</b>	ciecz barwy białej
<b>Zapach:</b>	charakterystyczny chemiczny, słaby
<b>Próg zapachu:</b>	nie oznaczony
<b>pH:</b>	nie oznaczony
<b>Temperatura topnienia / krzepnięcia:</b>	ok. 0°C
<b>Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia:</b>	ok. 100°C
<b>Temperatura zapłonu:</b>	nie ulega zapłonowi do temp. 100°C
<b>Szybkość parowania:</b>	<i>nie określono (60% stanowi woda)</i>
<b>Palność:</b>	nie jest łatwopalny
<b>Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości:</b>	<i>nie oznaczona</i>
<b>Prężność par:</b>	<i>nie dotyczy (zawiesina mikrokapsulek w wodzie)</i>
<b>Gęstość par:</b>	<i>nie dotyczy (zawiesina mikrokapsulek w wodzie)</i>
<b>Gęstość względna:</b>	nie oznaczony
<b>Rozpuszczalność:</b>	z wodą daje trwałą zawiesinę
<b>Współczynnik podziału n-oktanol / woda:</b>	log Pow dla deltametryny 4.6 [25°C]
<b>Temperatura samozapłonu:</b>	nie ulega samozapłonowi
<b>Temperatura rozkładu:</b>	<i>nie oznaczona (produkt stabilny do temp. 100°C)</i>
<b>Lepkość kinetyczna:</b>	40.33 mm <sup>2</sup> /s
<b>Właściwości wybuchowe:</b>	nie posiada
<b>Właściwości utleniające:</b>	nie posiada

## 9.2. Inne informacje

**zdolność mieszania** nie oznaczony

Data sporządzenia: 2014-02-10  
 Aktualizacja: 2016-02-01  
 Wersja: 1.1

**DELTACAPS 50 CS****SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność**

## 10.1. Reaktywność

W warunkach składowania i obchodzenia się zgodnie z przeznaczeniem – brak reaktywności.

## 10.2. Stabilność chemiczna

W normalnych warunkach stosowania i magazynowania mieszanina stabilna.

## 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Nie występują w normalnych warunkach stosowania i magazynowania.

## 10.4. Warunki, których należy unikać: Silne nasłonecznienie

## 10.5. Materiały niezgodne: Mocne środki utleniające

## 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu: Nie są znane.

**SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne**

## 11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

## 11.1.2 Mieszaniny

**Brak badań ekotoksykologicznych dla DELTACAPS 50 CS****Toksyczność ostra deltametryny**

doustna: LD<sub>50</sub> (szczur) 200 mg/kg m.c.

dermalna: LD<sub>50</sub> (królik) >2000 mg/kg m.c.

inhalacyjna: LC<sub>50</sub> (szczur) >1.354 mg/l/4f

**Działanie żrące/ drażniące na skórę:** brak badań dla mieszaniny DELTACAPS 50 CS

**Poważne uszkodzenie oczu/ działanie drażniące na oczy:** brak badań dla mieszaniny DELTACAPS 50 CS

**Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę:** brak badań dla mieszaniny DELTACAPS 50 CS, na podstawie zawartości składników mieszanina nie spełnia rozpatrywanego kryterium,

**Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane:** brak badań dla mieszaniny DELTACAPS 50 CS, na podstawie zawartości składników mieszanina nie spełnia rozpatrywanego kryterium,

**Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe:** brak badań dla mieszaniny DELTACAPS 50 CS, na podstawie zawartości składników mieszanina nie spełnia rozpatrywanego kryterium,

**Działanie rakotwórcze:** brak badań dla mieszaniny DELTACAPS 50 CS, na podstawie zawartości składników mieszanina nie spełnia rozpatrywanego kryterium,

**Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:** brak badań dla mieszaniny DELTACAPS 50 CS, na podstawie zawartości składników mieszanina nie spełnia rozpatrywanego kryterium,

**Szkodliwe działanie na rozrodczość:** brak badań dla mieszaniny DELTACAPS 50 CS, na podstawie zawartości składników mieszanina nie spełnia rozpatrywanego kryterium,

**Zagrożenie spowodowane aspiracją:** brak badań dla mieszaniny DELTACAPS 50 CS, w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

**Pozostałe dane**

deltametryna ADI 0.01 mg/kg m.c. [The e-Pesticide Manual 2.1]

**Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane**

deltametryna (dane literaturowe):

NOAEL / LOAEL (oral) 1 mg/kg mc (pies, badania 13-tyg. i 1-rok)

NOAEL / LOAEL (dermal) NOAEL 1000 mg/kg mc (szczur, badania 21d)

LOAEL 100 mg/kg mc (szczur, badania 21d)

NOAEL / LOAEL (inhal) LOAEL 3 mg/m<sup>3</sup> (szczur, badania 14d).

Data sporządzenia: 2014-02-10  
Aktualizacja: 2016-02-01  
Wersja: 1.1

**DELTACAPS 50 CS****Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia**

Zanieczyszczenie skóry: u osób wrażliwych może spowodować podrażnienie.

Zanieczyszczenie oczu: może spowodować podrażnienie.

Narażenie drogą oddechową: u osób wrażliwych może działać drażniaco na błony śluzowe i górne drogi oddechowe.

Spożycie: może działać szkodliwie w przypadku spożycia

**Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi**

narażenie wziewne: katar, kaszel, objawy astmatyczne i inne objawy nadwrażliwości, duszność, po połknięciu: wzmożone wydzielanie śliny, nudności, wymioty, biegunka, skóra: podrażnienie, zaczerwienienie, obrzęk i odczyn uczuleniowy

**SEKCJA 12: Informacje ekologiczne**

## 12.1. Toksyczność

**Brak badań ekotoksykologicznych dla DELTACAPS 50 CS.****Dane ekotoksykologiczne dla substancji aktywnej deltametryna**

ryby: LC<sub>50</sub>/96h 0.26 µg/l pstrąg tęczy *Oncorhynchus mykiss*

rozwiłtka: EC<sub>50</sub>/48h 0.00056 mg/l

glony: EC<sub>50</sub>/72h > 9.1 mg/l *Selenastrum capricornutum*

ptaki: LD<sub>50</sub>> 2250 mg/kg bw *Colinus virginianus*

organizmy glebowe: LC<sub>50</sub> (14-d) > 1290 mg/kg gleby *Eisenia fetida*

## 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

deltametryna

woda: pH 5-7 (25°C): niewielki rozkład;

pH 9: DT<sub>50</sub> 2,5 dnia (25°C);

gleba: DT<sub>50</sub> lab 18-35 dni (25°C, natleniona gleba)

## 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Deltametryna- współczynnik biokoncentracji BCF:310, szacowany BCF dżdżownice: 483

## 12.4. Mobilność w glebie: Brak dostępnych danych

## 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Mieszanina nie zawiera substancji spełniających kryteria PBT lub vPvB.

## 12.6. Inne szkodliwe skutki działania: brak danych o innych szkodliwych skutkach działania

**SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami**

## 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

**Usuwanie odpadów**

Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Porozumieć się z firmą posiadającą uprawnienia do usuwania odpadów lub punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.

\*Grupa odpadu: 07 04 - Odpady z produkcji, przygotowywania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin, środków do konserwacji drewna i innych biocydów.

\*Kod odpadu: 07 04 99 - Inne nie wymienione odpady

Data sporządzenia: 2014-02-10  
 Aktualizacja: 2016-02-01  
 Wersja: 1.1

**DELTACAPS 50 CS****Usuwanie zużytych opakowań:**

Opróżnione opakowania po preparacie oddać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub uprawnionego zakładu utylizacji odpadów.

\* kod odpadu: 15 01 10 - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

**SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu**

14.1. Numer UN (numer ONZ)	UN 3082
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN	MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU, CIEKŁY, I.N.O.
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie	9
14.4. Grupa pakowaniowa	III
14.5. Zagrożenia dla środowiska	materiał zagrażający środowisku
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: unikać uwolnienia do środowiska	
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: nie dotyczy	

**SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych**

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny.

**Informacje dotyczące krajowego statusu prawnego substancji/mieszaniny:**

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym: 5679/14 z dnia 10.02.2014

Akty prawne:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych.
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywę 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006
- Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EWG i 2000/21/WE (z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Komisji (UE)
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322.
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014, poz. 817).
- ADR - Europejska Umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (obowiązująca od dnia 1 stycznia 2003r.)
- 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego: dostawca nie dokonał oceny bezpieczeństwa chemicznego) 2015/830 z dnia 28 maja 2015r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)



Data sporządzenia: 2014-02-10  
Aktualizacja: 2016-02-01  
Wersja: 1.1

## DELTA CAPS 50 CS

### SEKCJA 16: *Inne informacje*

#### **Kryteria klasyfikacji produktu (mieszaniny):**

- Zgodnie z kryteriami klasyfikacji na podstawie zawartości niebezpiecznych składników w przypadku zagrożeń fizyko-chemicznych DELTACAPS 50 CS nie klasyfikuje się do żadnej z kategorii zagrożeń.
- Zgodnie z kryteriami klasyfikacji preparatów na podstawie badań w przypadku zagrożeń dla człowieka DELTACAPS 50 CS nie klasyfikuje się do żadnej z kategorii zagrożeń.
- Zgodnie z kryteriami klasyfikacji preparatów na podstawie zawartości niebezpiecznych składników w przypadku zagrożeń dla środowiska DELTACAPS 50 CS klasyfikuje się jako preparat stwarzający zagrożenie dla środowiska wodnego – kat. zagrożenia ostrego. Toksyczność ostra kat. 1 – działa bardzo toksycznie na organizmy wodne oraz stwarzający zagrożenie dla środowiska wodnego – kat. zagrożenia długotrwałego. Toksyczność przewlekła kat. 1 – działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

**Zmiany wprowadzone przy aktualizacji karty:** dostosowanie formatu karty

#### **Wyjaśnienia skrótów i akronimów:**

*Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia z sekcji 3:*

Acute Tox. 3 (Inhalation) Toksyczność ostra (po narażeniu inhalacyjnym), kategoria zagrożenia 3

Acute Tox. 3 (Oral) Toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria zagrożenia 3

Acute Tox. 4 (Inhalation) Toksyczność ostra (po narażeniu inhalacyjnym), kategoria zagrożenia 4

Aquatic Acute 1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie ostre kategoria 1

Aquatic Chronic 1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie przewlekłe kategoria 1

Aquatic Chronic 2 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie przewlekłe kategoria 2

Asp. Tox. 1 Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria zagrożenia 1

Carc. 2 Rakotwórczość, kategoria zagrożeń 2

Eye Irrit. 2 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2

Resp. Sens. 1 Działanie uczulające na drogi oddechowe, kategoria zagrożenia 1

Skin Irrit. 2 Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2

Skin Sens. 1 Działanie uczulające na skórę, kategoria zagrożenia 1

STOT RE 2 Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane, kategoria zagrożeń 2

STOT SE 3 Działanie toksycznie na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria zagrożenia 3, działanie drażniące na drogi oddechowe

H301 Działa toksycznie po połknięciu

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią

H315 Działa drażniąco na skórę

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry

H319 Działa drażniąco na oczy

H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania

H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania

H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych

H351 Podejrzewa się, że powoduje raka

H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

*Pozostałe skróty:*

**WE** - oznacza numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS – ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), lub numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS – ang. European List of Notified Chemical Substances), lub numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji "No-longerpolymers".

Data sporządzenia: 2014-02-10  
Aktualizacja: 2016-02-01  
Wersja: 1.1

**DELTACAPS 50 CS**

**CAS** - to oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemicznej przez amerykańską organizację Chemical Abstracts Service (CAS), pozwalające na identyfikację substancji chemicznej

**NDS** - najwyższe dopuszczalne stężenie; wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w Kodeksie pracy, przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń;

**NDSCh**- najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe - wartość średnia stężenia określonego, toksycznego związku chemicznego, które nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeżeli występuje w środowisku pracy nie dłużej niż 15 minut i nie częściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej w odstępie czasu nie krótszym niż 1 godzina

**NDSP** - wartość stężenia toksycznego związku chemicznego, która ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pracownika nie może być w środowisku pracy przekroczona w żadnym momencie

**NOAEL**-z ang. no observable adverse effect level – poziom niewywołujący dających się zaobserwować szkodliwych skutków

**LOAEL** - najniższy poziom obserwowanego działania szkodliwego poziomu

**ADI** - dopuszczalne dzienne spożycie (tłumaczone również jako: dopuszczalne dzienne pobranie lub dopuszczalna dzienna dawka), wskaźnik określający maksymalną ilość substancji, która zgodnie z aktualnym stanem wiedzy może być przez człowieka pobierana codziennie z żywnością przez całe życie prawdopodobnie bez negatywnych skutków dla zdrowia.

**LC<sub>50</sub>** - Dawka śmiertelna medialna: statystycznie obliczona na podstawie badań doświadczalnych ilość substancji chemicznej, która powoduje śmierć 50% organizmów badanych po jej podaniu w określonych warunkach

**LD<sub>50</sub>** – (LethalDose) dawka substancji, obliczana w miligramach na kilogram masy ciała, potrzebnej do uśmiercenia 50% badanej populacji

**EC<sub>50</sub>** - statystycznie obliczone stężenie substancji chemicznej w medium środowiskowym, mogące wywołać określone efekty u 50% badanych organizmów danej populacji w określonych warunkach

**DT<sub>50</sub>**- czas połowicznego rozpadu substancji w glebie

**m.c.** - masy ciała

**% wag.** - wielkość wyrażona w % wagowych

**PBT** - współczynnik określający czy substancja jest trwała, ulegająca bioakumulacji i toksyczna

**vPvB** - współczynnik określający czy substancja jest bardzo trwała i ulegająca bioakumulacji w bardzo dużym stopniu

**Źródła danych na podstawie których opracowano kartę:**

1. Review report for the active substance deltamethrin. 6504/VI/99-final , 17 October 2002
2. Baza ESIS <http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/>
3. The e-pesticide manual - British Crop Protection Council 2.1.
4. Pestycydy - Ostre zatrucia, Instytut Medycyny Pracy, 2002
5. Karty charakterystyki producentów i dostawców oraz Inne materiały firmowe

**Zalecenia i ograniczenia stosowania:**

Stosować zgodnie z etykietą

**Możliwość uzyskania dalszych informacji:**

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa dostępne u producenta

**Informacje dotyczące szkoleń dla pracowników:** zalecane szkolenie dla pracowników wykonujących opryski na dużych obszarach.

Dane zawarte w karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub niewłaściwego zastosowania produktu.